


SpeedFloor mini Aufbauanleitung



50 m² in 10 Minuten.
Ein echter Lastenträger....!

Wichtig zu wissen:


- Er hat richtig Power:
Trägt mühelos hohe Lasten. Selbst Fahrzeuge sind kein Problem!



- Elektroversorgung ist durch den **speziellen Stromauslass** (alle 17,6 cm) möglich!




- Der **Aufbau erfolgt kinderleicht** und nahezu **werkzeuglos**!



- Unser SpeedFloor mini ist aus **recyceltem Material**.
Gut für unseren Planeten!



- Und das Tollste? Er ist auch noch „von der schnellen Truppe“. **Drei Personen** brauchen nur **10 Minuten** für 50 m²!



YouTube Video: Stichwort „speeddimension“ oder www.youtube.com/watch?v=R-vmqQ3-LDE


Das brauchen wir dazu:



- einen Schlitzschraubendreher
- das SpeedFloor mini Montageschwert
- einen Gummihammer
- und last but not least- uns selbst!



Das gehört zum Aufbau Set:

- halbe Verbinder für die Seiten
- ganze Verbinder für die Mitte
- 40/40 Aluwinkel für die Standkante
- Schrauben für das anbringen der Standkante






3

... Jeweils 4 Platten
abgeben 1 Lage
Speed Floor mini




Speed Floor mini
von der Palette nehmen,
und auf dem Boden
platzieren



(4)

Jeweils 4 verbundene Platten ergeben 1m² speedFloor mini und lassen sich ganz einfach und schnell auf der Standfläche verteilen.....




4 Platten ergibt eine Einheit...

5

... die Speed Floor mini Flächen werden mit den einzelnen Steckverbindern bestückt ...




... bis wir auf einen geplatzen
Stromauslass stoßen ...



6


Mit dem SpeedFloormini
Montageschwert entfernen
wir den Verbinder einer
SpeedFloor mini Einheit ...




7



... um die Platten auseinander zu ziehen und für die Kabel-durchführung vorzubereiten ...







„Mit einem Schlitzschraubendreher
hineinschrauben...“

... das Kabel wird
durch den Stromauslass
geführt und die Platte
an den restlichen SpeedFloor mini angefügt ...

... die verbleibenden SpeedFloor mini Elemente werden an die bereits gelegten Platten ergänzt bis





9



Ladaa!

Lagerlogistik




... der perfekte Doppelboden
für eine beständige und belastbare
Partnerschaft

Belastbar und robust

- Trägt mühelos hohe Lasten
- Aufbauhöhe 43 mm
- Direkte Verlegung von PVC, Laminat oder Teppich
- Wiegt nur 10,4 kg/m² (konventionelle Verlegeplatte wiegt 15,4 kg/m²)

Schnell und unkompliziert

- 50 m² in 10 Minuten mit drei Personen
- Raster: 50 x 50 cm
- Nahezu werkzeuglos zusammensteckbar
- Verändert auf Wunsch flexibel sein Äußeres (Bodenbelag)



„GreenSpirit“

- Über viele Jahre einsetzbar!
- Mehrfach wiederverwendbar!
- Aus recyceltem Material

Speed

www.speeddimension.com

Hoffmann GmbH
Gretlade 5
31319 Höver – Germany
Telefon: +49 (0) 5132 / 86 87-15
www.speeddimension.com
info@speeddimension.com

Speed ist eine Marke der Hoffmann GmbH

Zeichnung & Kreation:
Jessica-Chr. Koslowski